


## Sattajärvi sameby



### Arealredovisning för kärnområden av riksintresse

#### Total areal för Sattajärvi sameby

Brutto:	1367,52 km <sup>2</sup>
Netto1(brutto arealen reducerad med vatten från blå kartan):	1324,97 km <sup>2</sup>
Netto2(brutto arealen reducerad med impediment*):	1283,39 km <sup>2</sup>

#### Areal för kärnområden av riksintresse

Brutto:	385,63 km <sup>2</sup>
Netto1(bruttoarealen reducerad med vatten från blå kartan):	377,70 km <sup>2</sup>
Netto2(bruttoarealen reducerad med impediment *):	371,66 km <sup>2</sup>

#### Redovisning av brutto,netto1,netto2 areal riksintresse/totala brutto,netto1,netto2 arealen, %

Brutto: bruttoareal riksintresse/total bruttoareal	28%
Netto1: netto1 areal riksintresse/total netto1 areal	28 %
Netto2: netto2 areal riksintresse/totala netto2 areal	28 %

\* bruttoareal reducerad med vatten-, väg-, tätorts-, järnvägs-, glaciär-, snölege-, block- och hållmarksareal)

\* Total areal = samebyns fastställda betesområde

## Beskrivning av kärnområden av riksintresse för Sattajärvi sameby

### 1. Lautakoski (k)

Lautakoski är kärnområde under vinterhalvåret inom redovisade vinterbetesland. Området återfinns syd-öst om Lautakoski efter norra sidan av Tarendöälven. Området är klassad som riksintresse pga goda vinterbetesmöjligheter.

### 2. Outojärvi (k)

Outojärvi kärnområde ligger öster om Salmijärvi, intill Outojärvi och Pussujärvi. Området används under vinterhalvåret som vinterbetesland. Viktigt vinterbete tack vare lavrika barrskogar.

### 3. Lovikka (k)

Lovikka kärnområde ligger väster om Lainioälven, mellan Lovikka och Huhtanen. Nyttjas under vinterhalvåret som vinterbetesland. Området har mycket goda vinterbetesmöjligheter med sina sammanhängande fina lavskogar.

### 4. Laurikkavaara (k)

Laurikkavaara kärnområde omfattar Laurikkavaara och Mukkavaara området, öster om Lainioälven. Området används under vinterhalvåret som vinterbetesland. Mycket fina lavrika barrskogar är betydelsefulla under vintern.

### 5. Lainioälven (k)

Lainioälven kärnområde ligger längs östra sidan av Lainioälven, norrut och söderut från Lainioälvens sammanflöde med Torneälv. Används under vinterhalvåret som vinterbetesland. Mycket viktigt bete p g a goda lavförekomster.

### 6. Anttis (k)

Avlångt kärnområde som sträcker sig längs Torneälven, mellan Lovikka och Seiviönniemi. Området används under vinterhalvåret som vinterbetesland och är dessutom skiljnings- och slaktplats under hösten samt kalvmärkningsplats under sommaren. Betesmöjligheterna är goda och framförallt vintertid, tack vare den goda lavtillgången.

### 7. Siikavaara (k)

Siikavaara är kärnområde under vinterhalvåret. Ligger mellan Siikavaara i söder och Paskarova i norr samt Siikajoki i väst och Huhta i öst. Området nyttjas som vinterbetesland och har väldigt goda vinterbetesmöjligheter.

### 8. Hiirenkangas (k)

Hiirenkangas kärnområde sträcker sig från Käymäjokis sammanflöde med Torneälven till Mättä-Peräjävaara , efter Liviöjoki vattendraget. Området används framförallt som vinterbetesland men också som höstland. Förutom som betesland är området en viktig plats för kalvmärkning under sommaren och slaktplats under hösten vid Mättä-Peräjävaara och Hiirenkangas renskötselanslagningar. Bredvid Mättä-Peräjävaara passerar huvudflyttleden mellan årstidslanden. Betesmöjligheterna är goda såväl vinter som sommar.

### *9. Suorsa (k)*

Suorsa område är Sattajärvi samebyns största och troligtvis viktigaste kärnområde under sommarhalvåret. Området ligger mellan Isovaara och Lompolovaara i syd-väst, Honkamaa och Suorsapakka i väst, Ruokovaara i öst samt Liviöjärvi i norr. Används under sommarhalvåret som höstland väster om väg 392, som sommarland öster om samma väg samt vårland syd-väst om Liviöjärvi. Området är dessutom intensivt kalvningsområde inom västra delen, kalvmärkningsplats under sommaren samt slaktplats under hösten. Inom områdets gränser finns flera fasta renskötselaneläggningar. Sommarbetesmöjligheterna är mycket goda, tack vare stora frodiga myrmarker och ärtrika barrskogar.

### *10. Jalomaa (k)*

Jalomaa är kärnområde under sommarhalvåret. Området ligger mellan Rova i söder och Tupojoki i norr samt mellan Pääjärvi i väst och Lylyvaara i öst. Används som sommarbetesland över hela området och som vårland norr om Päävaara. Norra delen är dessutom intensivt kalvningsområde under våren och kalvmärkningsplats under sommaren, vid anläggningen i Jalomaa och Lylyvaara. Sommarbetesmöjligheterna är goda till mycket goda.

### *11. Kostenkangas (k)*

Litet kärnområde inom samebyns östligaste del. Används under vinterhalvåret som vinterbetesland. Ligger längs Torneälven, mellan Virtala och Kardis. Området är viktigt betesplats tack vare goda lavförekomster. Arbetshage vid Kostenkangas används för slakt.